本草品彙精要

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

已上總四十五種

紫參　藁本實附　石韋石皮瓦韋附

萆薢　杜蘅　白薇

菝蒲八切葜棄八切葉附　大青　女萎唐附

石香葇宋附　艾葉實附　鼠黏子葉附舊名惡實

水萍　王瓜　地榆

大薊　小薊原附大薊下今分條　海藻石帆水松馬藻附

澤蘭　昆布紫菜附　防已木防已附

歎低　仰盆　離鬲草

盧藥

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

草之草

紫參無毒　植生

紫參 出神農本經 主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便 以上朱字神農本經 療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精 以上黑字名醫所錄

【名】牡蒙　衆戎　童腸　馬行

【苗】圖經曰苗長一二尺莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫色似水葒者根皮紫黑

肉紅白色如地黃狀【別錄】云一種團聚而生根黃【地】赤有文皮黑中紫五月華紫赤其實黑大如豆【圖經】曰生河西及寃句山谷今河中解齊淮蜀州郡皆有之【道地】滁州濠州眉州蒲州晉州【時】【生】春初生苗【採】三月六月取實【收】曝乾【用】根脂潤者爲好【質】類人參而團聚【色】紫【味】苦辛【性】寒微寒【氣】氣之薄者陰中之陽【臭】香【主】心腹堅脹【反】畏辛荑【製】火炙令紫【治】【療】藥性論云散瘀血去心腹堅脹婦人血閉不通【合】以半斤用水五升煎二升內甘草二兩煎取半升分三服療痢

藁本 無毒 植生

藁本 出神農本經 主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風

頭痛長肌膚悅顏色以上朱字神農本經辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○實主風流四肢以上黑字名醫所錄

【名】鬼卿 地新 微莖

【苗】圖經曰葉似白芷香如芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳五月有白花七八月結子根上苗下似禾藁故以爲名也陶隱居云俗中皆用芎藭其根鬚形氣乃相類桐君藥錄言芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾

【地】圖經曰生崇山山谷西川河東州郡兗州杭州唐本注云出宕州者爲勝【道地】并州威勝軍寧化軍

【時】【生】春生苗【採】正月二月取根

【收】暴乾三十日

【用】根麄大者爲好

【色】黑

【味】辛苦

【性】溫散

【氣】氣厚味薄陽也丹溪云陽中微陰

【臭】香

【主】風邪頭疼

【行】足太陽經

【反】畏青葙子

惡蔄茹【製】去蘆水浸酒潤剉用【治】【療】藥性論云治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風黖皰日華子云療癘疾幷皮膚疵皯酒齇粉刺湯液本草云太陽經風藥逐寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛并巔頂痛【合治】合木香療霧露之氣○合白芷作面脂藥

石韋 無毒 附瓦韋 叢生

石韋出神農本經 主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道以上朱字神農本經 止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣以上黑字名醫所錄

【名】石韉敀之切石皮

【苗】圖經曰叢生石上葉如柳葉背有毛而斑點如皮故名石韋唐本注云生石傍陰處不蔓延福建一種三月有花採葉煎湯浴之主風有生於

古瓦屋上者謂之瓦葦【地】圖經曰生華陰山谷及晉絳潞福州處有之生山谷江寧府皆有之陶隱居云建平今處處石上道地海州【時】生春生苗【採】二月取葉以不聞水及人聲者良【收】陰乾

【用】葉【質】類柳葉而長大【色】綠【味】苦甘【性】平泄【氣】味厚於氣陰中之陽【臭】朽【主】補勞絡石杏仁爲之【製】去黃毛微炙【治】療藥性論云除勞及主五淋利水【助】使得菖蒲良

胞囊結熱不通膀胱熱滿【合】炒末合酒調服療發背日華子云治淋瀝遺溺【禁】誤用葉上黃毛射人肺令人欬不可療

草薢 無毒 蔓生

草薢出神農本經主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

瘳熱氣以上朱字神農本經傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩以上黑字名醫所錄

【名】白菝葜　赤節

【苗】【圖經曰】根黃白色多節大三指許苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛輭以輭者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子有三稜【陶隱居云】亦似菝葜而小異根大不甚有角節其色小淺耳

【地】【圖經曰】出眞定山谷今河陝及荊蜀諸郡【陶隱居云】今處處有之【道地】興元府邛州荊門軍成德軍

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類菝葜而有鬚

【色】黃白

【味】苦甘

【性】平緩

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【主】諸痺强筋骨

【助】薏苡為之使

【反】畏葵根大黃茈胡牡蠣前胡

【製】細剉用

治

藥性論云治冷風癱瘓腰脚不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水日華子云治癱緩軟風頭旋補日華子云壯水臟堅筋骨益精明目

合杜仲末痛疾中風失音劾

溫酒調服療丈夫腰脚痹緩急行履不穩○合淨貫衆等分為末名如聖散空心酒調服二錢治腸風痔漏

贋

菝葜為偽

杜衡無毒　散生

杜衡主風寒欬逆香人衣體名醫所錄

名

馬蹄香

苗

圖經曰苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麄黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪食之可以已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也今人作浴湯及衣香甚佳

衍義曰

杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜蘅與細辛相對便見眞偽況細辛惟出華州者良杜蘅其色黃白拳局而脆乾則作團【地】圖經曰生江淮間及水澤下濕地今處處皆有之【時】【生】春生苗【採】三月三日取根【收】暴乾【用】根【質】類白薇細小而拳促【色】白【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】氣奔喘促消痰飲【製】去蘆梗葉并洗去土剉用【治】【療】藥性論云破留血及項間瘤癭【贗】及巳爲偽

白薇 無毒 植生

白薇 出神農本經 主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時 以上朱字神農本經 療傷

中淋露下水氣利陰氣益精久服利人 以上黑字名醫所錄

【名】白幕 薇草 春草 骨美 【苗】【圖經曰】莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小 【地】【圖經曰】生平原川谷今陝西諸郡及舒潤遼州亦有之【陶隱居云】近道處處有之 【道地】滁州 【時】生春生苗 【採】三月三日取根 【收】陰乾 【用】根 【質】類牛膝而短細 【色】黃白 【味】苦鹹 【性】平大寒 【氣】味厚於氣陰中之陽 【臭】香 【主】風狂溫瘧 【反】惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗 【製】【雷公云】以糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用 【治】【療】【陶隱居云】治驚邪狂病【藥性論云】主百邪鬼魅

草之木

菝葜 無毒　植生

菝 蒲八切 葜 棄八切 主腰背寒痛風痹益血氣止小便利

名醫所錄

【名】金剛根　王瓜草

【苗】圖經曰苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子大如櫻桃許其根作塊赤黃色江浙人呼爲金剛根是也

【地】圖經曰生山野近京及江浙州郡多有之【道地】成德軍海州江州江寧府

【時】【生】春生苗【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根結塊者爲好

【質】類萆薢

【色】黃褐

【味】甘

【性】溫平緩

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】朽

【主】散腫毒益血氣

【治】【療】日華子云治時疾瘟瘴○葉治風腫止痛

【合】葉合鹽搗傅撲損惡瘡○合米釀酒療風毒脚弱痹滿上氣

草之草

大青 無毒 叢生

大青主療時氣頭痛大熱口瘡名醫所錄

【苗】圖經曰春生莖長尺許青紫色苗葉似石竹花紅紫色似馬蓼亦似芫花而根黃色耳

【地】圖經曰生江東州郡及荊南眉蜀濠淄諸州皆有之【道地】信州

【時】【生】春生苗【採】三月四月取蒸葉

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類馬蓼

【色】青紫

【味】苦

【性】大寒

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】時行熱疾

【治】療陶隱居云治傷寒時行熱毒【藥性論云】去大熱并溫疫寒熱【日華子云】療熱風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風天行熱疾并塗署腫毒

【合】人葛根湯服療傷寒頭痛身強腰脊痛

【解】金石藥毒

草之走

女萎 無毒 蔓生

女萎主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 名醫所錄

【名】蔓楚

【苗】唐本注云蔓生葉似白斂花白子細荊襄之間名爲蔓楚是也

【地】唐本注云出荊襄之間

【時】生初春生苗 採二月取莖

【收】陰乾

【用】苗

【色】青

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】霍亂驚癇

【製】雷公云凡使去頭并白蘂槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用

草之草

石香葇 無毒 叢生

石香葇主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴名醫所錄

【名】石蘇

【苗】【圖經曰】苗葉類荳草根似石菖蒲生山巖石縫中【衍義曰】石香葇處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

【地】【圖經曰】生蜀郡陵榮資簡州及南中今處處有之

【時】【生】春生苗【採】二月八月取莖

【收】陰乾

【用】莖花實

【色】青綠

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】調中溫胃

艾葉 無毒 叢生

艾葉主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人

漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子名醫所錄

【名】冰臺 醫草

【苗】圖經曰初春布地生苗莖類蒿而葉背白甚香灸百病尤勝用之以苗短者爲佳

【地】圖經曰生田野今處處有之【道地】蘄州明州

【時】【生】春生苗

【採】三月三日五月五日取葉

【收】暴乾作煎勿令見風

【用】葉實

【質】類菊葉而背白有毛

【色】青白

【味】苦

【性】微溫泄

【氣】味厚於氣陰中之陽

【臭】香

【主】灸百病止崩血

【製】去枝梗揉如絮用

【治】【療】圖經曰生搗汁止心腹惡氣熱用塌金瘡及中風掣痛不仁不隨【陶隱居】云止傷血并殺蚘蟲【唐本注】云主下血及膿血痢【藥性論】云止崩血安胎除腹痛○實主明目并一切鬼氣日華子云葉止霍亂轉筋并心痛鼻洪及帶下【湯液本草】云溫胃【別錄】云治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脉盛煑服

【補】【圖經】曰補虛羸日華子云實壯陽助水臟强腰

膝腰【倉】合醋煎療癖及赤白痢下幷臟痔瀉血○實子宮合乾薑末蜜丸如梧桐子大服療一切冷氣

鬼邪毒氣

最去惡氣

鼠黏子 無毒

植生

鼠黏子主明目補中除風傷○根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老名醫所錄

【名】牛旁子　惡實　蝙蝠刺　牛菜

【根】【苗】【圖經曰】葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹之不可脫故謂鼠黏子亦如羊負來之義也根有極大者作菜茹益人【衍義曰】惡實是子也今謂之牛旁子在蕚中蕚上有細鈎多至百十未去蕚時又謂之鼠黏子根長一二尺麤如拇指謂

之牛菜本爲一物而根實之名不同耳

【地】圖經曰生魯山平澤今處處有之【道地】蜀州

【時】【生】春生葉夏結實【採】秋後取子冬月取根【收】暴乾【用】根實莖【質】實類柏子而區【色】黑褐【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】咽喉痛瘡瘍毒【行】通十二經脈

【製】雷公云用子淨揀勿令有雜子凡用以酒拌蒸待上有白霜拭去焙乾別搗如粉入藥○用根以竹刀或荊刀刮去皮去蒸暴之

【治】【療】唐本注云子除諸風癥瘕冷氣吞一枚可出癰疽頭○根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽咳嗽傷肺肺癰疝瘕積血【藥性論云】根主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣【陳藏器云】子消風毒腫諸瘻○葉搗傅杖瘡不膿辟風【湯液本草云】子利咽膈潤肺散氣【別錄云】子散肢節筋骨煩熱毒○根搗汁療時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食○莖葉取汁夏月多浴

去皮間習習如蟲行風洗了【補藥性論云】根作子旗風少時并消一切腫毒　菜食令人身輕【倉】末浸酒任性服多少除諸風明目利腰脚○合馬藺子療喉痹○合荊芥穗等分療瘡疱將出如瘡疹已出服之亦妙○合浮萍薄苛等分療皮膚風熱遍身生癮疹○合荊芥炙甘草療風壅痰涎多唾咽膈不利○根搗汁合蜜服療中暴風○莖葉搗取濃汁合無灰酒鹽花糖火煎成膏摩療風頭及腦掣痛不可禁者亦主時【禁】用根須蒸暴乾【解】丹石毒　不爾令人吐行頭痛

草之走

水萍 無毒　　浮生

水萍 出神農本經 主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮主消

渴久服輕身以上朱字神農本經下氣以沐浴生毛髮以上黑字名醫所錄

【名】水花　水白　水蘇　芣菜

【苗】【圖經曰】此是水中大萍葉圓潤寸許葉下有一點如水沫名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋季春始生可糝蒸以爲茹也蘇恭云此有三種大者曰蘋中者曰荇菜即下條之鳧葵小者曰浮萍即溝渠間生者是也【高供奉歌曰】不在山兮不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不算豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

【地】【圖經曰】生雷澤池澤今處處溪澗水間皆有之

【時】【生】春生【採】三月七月取

【收】暴乾

【用】葉

【質】類鳧葵

【色】青綠

【味】辛酸

【性】寒散

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】腥

【主】消水腫利小便

【製】爲末或搗汁用

【治】【療】【圖經曰】惡疾遍身瘡濃煑汁漬浴之【日華子云】治毒風熱疾熱狂熁腫毒湯火瘡風癮【陳藏器云】小萍子末傅

面默亦可傳熱【合】合栝樓人乳爲丸止消渴○爲末瘡又爲膏長髮○合酒服除中毒○合雞子清貼發背毒腫焮熱赤爛○浮萍草一兩以四月十五日者合麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩擣篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不拘時和滓服治時行熱病汗出乃瘥【解】蛇咬毒入腹擣絞汁飲之

王瓜 無毒　　蔓生

王瓜 出神農本經 主消渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾 以上朱字神農本經 療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中

水療馬骨刺人瘡 以上黑字名醫所錄

【名】土瓜 老鴉瓜 葵 與睽同茹 與菇同鈎茹

【苗】圖經曰月令云四月王瓜生即此也蔓生葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸而長生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實纍纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用

【地】圖經曰生魯地平澤田野及人家墻垣間今處處有之

【時】生四月生苗

【採】三月取根七八月取實

【收】陰乾

【用】根實葉

【質】實類栝樓實而小長根類葛細而多糝

【色】紅

【味】苦

【性】寒泄

【氣】味厚於氣陰也

【臭】腥

【製】剉碎用

【治】療唐本注云王瓜除黃

疱破血【藥性論】云子主蟲毒并小便數遺不禁【日華子】云子潤心肺除黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用○根主通血脉天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧排膿熱勞撲損消瘀血破癥癖落胎【陳藏器】云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧○根及葉擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也【別錄】云土瓜根主小便不通及關格生擣根取汁以少水解之筒中吹下部取通【合】土瓜根末合酒服下乳汁每服一錢日三【禁】妊娠不可服

草之草

地榆無毒　植生

地榆出神農本經主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡

肉止汗療金瘡 以上朱字神農本經 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏 以上黑字名醫所錄

名 玉豉

苗 圖經曰宿根生苗布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色又如豉故名玉豉根外黑裏紅似柳根其葉山人乏茗時採之作飲

地 圖經曰生桐柏寃句山谷及平原川澤今處處有之 道地 江寧府衡州

時 生 三月生苗 採 二月八月取根

收 暴乾

用 根如綿輭者為好

質 類續斷而肥

色 黑

味 苦甘酸

性 微寒收

氣 味厚於氣陰也

臭 腥

主 月經不止腸風瀉血

助 得髮良

反 惡麥門冬

製 去蘆剉碎

治 療 圖經曰止小兒疳痢煑之如飴糖服之便愈 唐本注云除帶十二病孔氏音義云一日多赤二日多

白三日月水不通四日陰蝕五日子臟堅六日子門僻七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉十日子宮冷十一日夢與鬼交十二日五臟不定【藥性論云】除産後餘瘀疹痛七傷愈金瘡止血痢蝕膿【日華子云】排膿止吐血鼻洪月經不止血崩産前後諸血疾及赤白痢水瀉濃煎止腸風【合】合鼠尾草療下血二十年者等分水煎服【禁】虛寒人及水瀉白痢者不可輕用【解】搗根汁飲之解毒蛇螫人猘犬咬傷之毒

大薊 無毒　植生

大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健名醫所錄

【名】刺薊　山牛旁

【苗】（衍義曰）大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一二尺許

葉不皺以此為異○謹按本經大小薊混名同條然大薊生山谷而小薊生平澤二薊莖葉相似比小薊但肥大耳以功力言之則有殊也二物皆能破血大薊破血之外亦療癰腫而小薊專主血疾不能消癰腫也

【地】圖經曰舊不著所出州土今處處有之【道地】薊州山谷

【時】生二月生苗【採】四月取苗九月取根

【收】陰乾

【用】根苗花葉

【質】類紅藍花

【色】青

【味】苦

【性】平泄

【氣】味厚氣薄陰中之陽

【臭】香

【主】諸血瘡腫

【製】剉碎用

【治】【療】【圖經曰】消癰腫【藥性論】云止崩中下血【別錄】云根煮汁服治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿夜疼悶不得眠

【補】【日華子云】滋養下氣

【合治】葉汁合酒并小便療腸癰腹臟瘀血血暈撲損○合鹽研罨傳惡瘡疥癬

【忌】犯鐵器

小薊 無毒

植生

小薊根主養精保血 名醫所錄

【名】青刺薊　千針草

【苗】【圖經曰】苗高一二尺許葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草初生二三寸時并根作茹食之甚美然小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣也【衍義曰】山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

【地】【圖經曰】舊不著所出州土今處處有之【陶隱居云】田野甚多【唐本注云】生平澤【別錄云】北地者為勝【道地】冀州

【時】【生】二月生苗　五月開花【採】四月取苗　九月取根

【收】陰乾

【用】根苗葉

【質】類紅藍花而短小

【色】青

【味】甘

【性】溫緩

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】諸血

【製】剉碎用

【治】【療】【圖經曰】根汁止吐血衄血下血【唐本注云】破血【日華子云】根除熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱○苗生研汁服去煩熱【陳藏器云】破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血等小薊絞取汁溫服【別錄云】作菜煑

食之除風熱。根主崩中又女子月候傷過。葉主封金瘡血不止取汁服療夏月熱煩悶不止并心熱吐血又鼻窒塞不通

【補】日華子云根益虛損

【合】作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒。搗汁合蜜少許療乳石發動壅熱心悶吐血。擣汁合酒服或末以水調服三錢治九竅出血

【忌】犯鐵器

海藻 無毒附石帆水松馬藻　水生

海藻 出神農本經 主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫 以上朱字神農本經 療皮間積聚暴㿗留氣熱結利小便 以上黑字名醫所錄

【名】落首 藫 蕁 海蘿

【苗】圖經曰葉似鬅鬙生海中根著水底石上黑色如亂髮而麤大類水藻謂之大葉藻一種如短馬尾者生

淺水細而黑色海人以繩繫腰沒水下則得之二種不分功狀總謂之海藻者由其皆生於海其味鹹能輭堅之義也若詩所謂于以採藻于彼行潦陸璣云藻水草也生水底亦有二種一種葉如雞蘇莖似筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻但能作茹而已非海中所生者其味未必鹹其功未必同也又有石帆平無毒生海嶼石上狀如柏梗高尺許如筋紫色無葉見風漸硬色如漆其華離褸相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松其形似松出南海交趾又有馬藻大寒生水上如馬齒相連者是也三物各有療疾之功故併附之

【地】圖經曰生東海池澤今出登萊諸州海中皆有之

【時】【生】無時【採】七月七日取

【收】暴乾

【用】莖葉

【質】類水藻而細

【色】黑

【味】鹹

【性】寒輭

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】腥

【主】散癧瘰潰堅腫

【反】甘草

【製】雷公云凡使先須用生烏

豆并紫貝天葵同蒸一伏時候日乾用之【治療】圖經曰治水癊藥性論云辟百邪鬼魅除氣疾急滿去疝氣下墜疼痛核腫腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云起男子陰氣消男子積疾別錄云消宿食療五膈痰癊水氣浮腫腳氣賁豘氣陶隱居云水松療溪毒陳藏器云馬藻大寒擣傳小兒赤白遊瘮火焱熱瘡絞汁服去暴熱熱痢止渴。石帆主婦人血結月閉石淋【合治】合酒漬數日稍稍飲之療頷下瘰癧如梅李并療頸下卒結囊欲成癭【禁】北人不可多食食之倍生諸病妊娠亦不可服。水松食之生水腫

澤蘭 無毒

植生

澤蘭 出神農本經 主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿 以上朱字神農本經 産後

金瘡內塞以上黑字名醫所錄【名】虎蘭 龍棗 虎蒲 水香【苗】【圖經曰】根紫黑色似粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子與蘭草大抵相類但蘭草生水傍無枝幹葉光潤根小紫而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節【雷公云】使須分別大澤蘭形葉圓根青黃生血調氣與榮合小者迴別【地】【圖經曰】生汝南諸大澤傍今荊隨壽蜀州河中府皆有之【道地】徐州梧州

【時】【生】春生苗【採】三月三日取莖葉【收】陰乾【用】莖葉【質】狀如薄荷【色】青紫【味】苦甘

【性】微溫泄【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】微香【主】養血氣去虛腫【助】防己為之使【製】雷公云凡修事細剉以絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用【治】【療】藥性論云治產後肚腹痛血氣衰冷成勞

瘦羸又除通身面目大腫并婦人血瀝腰痛【日華子云】通九竅利關脉破宿血消癥瘕産前産後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃【別錄云】小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

昆布 無毒 附紫菜　　水生

昆布主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡名醫所錄

【苗】【陶隱居云】生南海葉如手大似薄葦紫色出高麗繩作繩索如卷麻而黃黑色柔韌可食【海藥云】生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之爲索又有一種紫菜附石生南海上正青取乾之則紫色而亦有療疾之功故附于此

【地】【圖經曰】生東海今亦出登萊諸州【陶隱居云】出高麗及南海有之

【時】【生】無時【採】無時【收】陰乾【用】葉【質】類紫菜【色】紫赤【味】鹹【性】寒輭【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】散癭瘰潰堅腫【製】雷公云凡使先同弊甑箄煑去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煑至亥水旋添勿令少【治】療藥性論云利水道去面腫并惡瘡鼠瘻陳藏器云陰𤻮含之咽汁○紫菜味甘寒主下熱煩多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之【合】治癭氣結核𤷄瘤腫硬擣末合醋浸含之嚥津【禁】久服瘦人妊娠亦不可服

草之走

防巳 無毒附木防巳

蔓生

防巳 出神農本經 主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便

以上朱字神農本經 療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅 以上黑字名醫所錄

【名】解離

【苗】圖經曰漢中出者苗葉小類牽牛莖梗甚嫩折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類截斷有紋如車輻色黃堅實而香它處者靑白虛軟及有腥氣皮皺上有丁足子名木防巳不任用也

【地】圖經曰生典化軍黔中宜都建平華州 【道地】漢中爲勝

【時】【生】春生葉 【採】二月八月取根

【收】陰乾

【用】根大而有粉者爲好

【質】類木通實而香

【色】黃

【味】辛苦

【性】平溫洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】香

【主】利竅滲濕

【行】十二經

【助】

殷孽為之使【反】漢防已畏萆薢惡細辛◯木防已畏女菀鹵鹹【製】雷公云凡用與車前根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉之【治】【療】陶隱居云療風水氣【藥性論】云袪濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘◯木防已治男子肢節中風毒風不語及散結氣壅腫溫瘧風水腫【合治】合葶藶等分為末糯米飲調服治肺痿咯血多痰【忌】生葱【解】殺雄黃毒【贋】木通為僞

草之草

天麻 無毒 植生

天麻主諸風濕痹四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝强筋力久服益氣輕身長年 名醫所錄

【名】定風草 龍皮 赤箭脂

【苗】

【圖經曰】春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色【陶隱居云】莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚如天門冬之類亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蜜漬為果或蒸煮食之

【地】【圖經曰】出鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之【道地】邵州鄆州者佳【時】

【生】春生苗【採】二月三月五月八月取根【收】暴乾【用】根白而明淨者為好【質】類黃瓜而微小

【色】黃白【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】諸風眩暈【製】初取得去蘆乘潤刮去皮蒸之暴乾用

【治】【療】【藥性論云】治冷氣𤸷痹癱緩不遂語多恍惚多驚失志【日華子云】殺

鬼疰蠱毒通血脉關竅【陳藏器】云療熱毒癰腫【别錄】云主諸毒惡氣支滿寒疝下血○子去熱氣【補日華子】云助陽【禁】御風草緣與天麻相似只是根莖氣五勞七傷 有斑葉皆白有青點使御風草根若與天麻同用即令人有腸結之患

高良薑 無毒 叢生

高良薑主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 名醫所錄

【苗】【圖經】曰春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑【陶隱居】云形氣與杜若相似生嶺南者形大虛軟江左者細緊亦不甚辛其實一也【地】【陶隱居】云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之道地儋州雷州【時】【生】春生【採】二月三月取根【收】暴乾【用】根【質】類菖蒲而堅【色】赤【味】辛【性】

大溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】心腹冷痛【製】剉碎用【治】療藥性論云治腹久冷胃氣逆嘔吐祛風破氣腹冷氣痛及風冷痹弱并下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食消食益聲好顏色陳藏器云【合】爲末合米飲調服治心脾痛以一錢匕立止【解】酒毒

百部根 唐本云有小毒 叢生

百部根主欬嗽上氣名醫所錄【名】婆婦草【苗】圖經曰春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮十五六枚黃白色陶隱居云其根數十相連似天門冬而苦強博物志云九真有一種草似百部但長大耳懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥恐其土肥潤處是以長大爲異雷公云忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗

若修事餌之【地】【圖經曰】舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之【道地】衢州滁州峽州【時】【生】春生苗【採】二月三月八月取根【收】暴乾【用】根肥潤者佳【質】類天門冬而細小【色】黃白【味】苦甘【性】微寒【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】腥【主】益肺氣【製】雷公云凡用竹刀劈破去心酒浸一宿漉出焙乾用之或生用亦可【治】【療】【藥性論】云治肺熱上氣欬逆【日華子】云療疳蚘傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛【補】【藥性論】云潤肺【合】汁合生薑汁煎服二合療卒嗽〻炙合酒浸空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡【贗】令房山以萱草根蒸壓令匾市之亂眞然百部根細潤肥膩而色黃白萱草根虛軟而色微紫爲異耳

茴香子 無毒 叢生

茴香子主諸瘻霍亂及蛇傷名醫所錄

【名】蘹（音懷）香子【苗】【圖經曰】三月生葉似老胡荽極踈細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小靑色北人呼為土茴香者是今人家園圃種之甚多【衍義曰】茴香葉似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床茴香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草其枝上時有大靑蟲形如蠶亦治小腸氣甚良【地】【圖經曰】本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之【道地】簡州【時】【生】春生葉【採】八月九月取實【收】陰乾【用】實【色】靑褐【味】辛【性】平散【氣】氣厚於味陽也【臭】香【主】腎勞癩疝【行】手太陽經少陰經足太陽經少陰經【助】得酒良【製】微炒搗碎用【治】療【圖經曰】除惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁服之其滓以貼腫上冬閒根亦可用【唐本注云】茴香子主

膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐【藥性論】云破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煑食之即差【日華子】云茴香子除乾濕脚氣開胃下食及膀胱痛陰疼【衍義】曰茴香子療膀胱腫痛調和胃氣并小腸氣【合】茴香子合生薑同擣令匀淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦爲末酒丸桐子大服十丸茶酒下理脾胃進食○生擣莖葉汁合熱酒等分服之療卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦理小腸氣

欵冬花 無毒 叢生

欵冬花 出神農本經 主欬逆上氣善喘喉痹諸驚癇寒熱邪氣 以上朱字神農本經 消渴喘息呼吸 以上黑字名醫所錄

【名】橐吾 顆凍

虎鬚　氏冬　菟奚　鑽凍

【苗】【圖經曰】根紫色莖青葉紫似萆薢十二月開黃花青紫蕚去土一二寸初出如菊花蕚通直而肥實無子即陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉即唐注所謂大如葵而叢生者是也【衍義曰】百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如巳芬芳則都無力也今人又多使如筯頭者恐未有花耳

【地】【圖經曰】出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之【唐本注云】雍州南山谿水華州山谷澗間【道地】晉州潞州耀州秦州

【時】【生】春生苗【採】十一月取花

【收】陰乾

【用】花未舒者

【質】類枇杷花

【色】紫赤

【味】辛甘

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】溫肺止嗽

【助】杏仁爲之使得紫菀良

【反】畏貝母辛荑麻黃黃

者黃芩黃連青葙惡皂莢消石玄參【製】雷公云凡採得須去向裏裏花藥殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相拌裛一夜臨用時去兩件拌者曬乾用【治】療【藥性】論云清肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘肺癰吐膿【日華子】云潤心肺除煩消痰肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾【衍義】曰有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其烟滿口則嚥之數日効【補】【日華子】云益五臟補勞劣

紅藍花 無毒 植生

紅藍花主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服亦主蠱毒下血堪作臙脂○苗生擣

碎傳遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出○臙脂主小兒聤耳滴耳中名醫所錄

【名】紅花 黃藍

【苗】【圖經曰】此即紅花也今處處場圃中冬月布子於熟地至春生苗狀如大薊莖端作梂彙多刺五六月花蘂出梂上圃人乘露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花可以染眞紅但葉頗似藍故有藍名耳博物志云此種乃張騫使西域所得也

【地】【圖經曰】出梁漢及西域今倉魏亦種之【道地】鎮江

【時】【生】春生苗【採】五月六月取花

【收】暴乾

【用】花

【質】類小薊蘂

【色】紅

【味】辛甘苦

【性】溫散

【氣】氣厚於味陽中之陰

【臭】香

【主】破血

【治】【療】【圖經曰】花絞汁服主婦人產暈欲絕者并產後血病及喉痹壅塞不通白子主女子中風血熱煩渴【唐本注云】花主口噤不語血結產後諸疾【別錄云】花療一切腫○子療產

後中風【含】以二錢半合酒一大升煎强半頓服療六種煩渴十二種風兼腹内血氣刺痛○五錢爲末合酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開灌之治產後血暈心悶氣絶○新者三兩合無灰酒童便各半升煑一大盞冷服療血暈絶不識人煩悶者

京三稜 無毒附雞爪三稜石三稜 植生

京三稜主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也名醫所錄

【苗】圖經曰春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花

似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色形扁長
如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根
初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦
出苗其不出苗只生細根鈎屈如爪者謂之雞爪三
稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑狀
似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕去皮卽白三者
本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭
烏喙雲母雲華之類本非兩物也河中府又有石三
稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上
亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消
積氣一說三稜生於荆楚字當作荆以著其地本經
作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根
耳秦州尤多舉世皆用之雖世醫不以爲謬葢流習
既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失
不復更辨今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又
葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三

稜皆獨有二根傍引而無直下【圖經曰】舊不著所
者其形大體亦多如鯽魚狀也【地】出地土今河陝江
淮荊襄間皆有之【生】春生【採】五月【收】暴【用】根體重
【道地】隨州荊州【時】苗 取根 乾 者佳
【質】形扁如【色】黃【味】苦【性】平【氣】味厚於氣【臭】朽【主】消瘀
鯽魚 泄 陰中之陽 血破
積【製】火炮去【治】療日華子云治婦人血不調心腹痛
氣皮鬚 消惡血通月經除氣脹消撲損瘀
血產後腹痛血暈并宿血不下湯液本草云破【合】取
血中之氣及破積氣【別錄】云煎汁洗妳下乳汁 汁
合米麪爲羹粥治小兒氣癖與乳母食每日取一棗
大與小兒食凡小兒十歲以下及新生百日無問癇
熱無辜痃【禁】妊娠不可服元【贋】紅蒲根
癖並治之 氣虛者勿用 爲僞

薑黃 無毒 附 述藥

叢生

薑黃主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金名醫所錄

【苗】【圖經曰】葉長一二尺許濶三四寸青綠色有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末復生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云眞者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不細辯所說乃如一物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤三物不同所用全別

【地】【圖經曰】舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之【道地】宜州澧州

【時】【生】春生苗【採】八月取根【收】暴乾【用】根【質】類生薑圓而有節【色】黃【味】辛苦【性】大寒又云溫【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】香【主】散癥瘕消積氣【製】剉碎用【治】療【圖經】日消

氣脹及產後敗血攻心甚驗生噉可以袪邪辟惡日華子云除癥瘕血塊癰腫通月經消撲損瘀血并腫毒止暴風痛冷氣下食唐本注云蒁主惡氣疰忤心痛血氣結積別錄云瘡癬初生或始痛癢爲末傅之

合以一兩合桂三兩爲末醋湯下一錢匕療心痛

蓽撥無毒 附根 叢生

蓽撥主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖○根名蓽撥没主五勞七傷陰汗核腫名醫所錄

苗圖經曰此種多生林竹內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓濶二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸許青黑色類椹子其根似柴胡而黑硬也陳藏器云此藥叢生

葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬也【地】圖經曰出波斯國今嶺南有之海藥云出南海【道地】端州【時】【生】春生苗【採】九月取穗【收】灰殺暴乾【用】穗及根【質】類椹子而長【色】青黑【味】辛【性】大溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】冷氣嘔逆【製】【雷公云】凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣【治】【療】【日華子云】除霍亂冷氣心痛血氣【衍義曰】走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛【別錄云】止偏頭疼研爲末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字瘥【陳藏器云】蓽撥沒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子去腰腎冷除血氣【合】合阿魏療老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢◯合人參桂心乾薑訶子療臟腑虛冷腸鳴洩痢◯合黃牛乳煎治氣痢【禁】多服走泄眞氣令人腸虛下重

草之走

蒟醬 無毒 蔓生

蒟醬（音矩）主下氣溫中破痰積（名醫所錄）

【名】土蓽撥

【苗】圖經曰劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木耳生其實似桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五臟今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蓽撥而不尚蒟醬故鮮有用者

【地】圖經曰生巴蜀今夔川嶺南皆有之唐本注云出番禺城及西戎交愛渝瀘等州海藥云出波斯國

【時】生春生苗

【採】熟時取實

【收】暴乾

【用】實

【質】類桑椹

【色】皮黑肉白

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香【主】講五臟散結氣【製】【雷公云】凡使採得後以刀刮上麤皮便擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度【治】【療】【海藥云】治咳逆上氣心腹蟲痛胃虛瀉霍亂吐逆【食療云】溫散結氣及心腹中冷氣尤治胃氣疾又下氣消穀【解】酒食味

蘿摩子 無毒　蔓生

蘿摩子主虛勞葉食之功同於子 名醫所錄【名】芄蘭雀瓢【苗】【陶隱居云】葉厚大作藤兩節相對而圓其莖摘之有白汁人家多種之可以生噉亦堪蒸煮食也【唐本注云】按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢今陸機云幽州人謂之雀瓢非也又爾雅云雀芄蘭釋云雀謂之芄蘭郭璞云雀芄蔓生斷之有白汁可啖如此注即是雀芄又名蘭也【地】圖經曰生

幽州

【時】生春生苗 【採】秋取實 【收】暴乾 【用】實莖葉 【質】葉類女青 【色】青 【味】甘辛 【性】溫散緩 【氣】氣之厚者陽也 【臭】香 【主】丹火毒 【治】療唐本注云條中白汁療蜘蛛螫咬折取汁點瘡上別錄云蘿摩草治白癜風取白汁傅上揩令破再傅三度瘥及療丹火毒遍身赤腫不可忍者擣絞取汁傅之或擣傅上隨手消

草之草

鬱金無毒 叢生

鬱金主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡名醫所錄

【苗】圖經曰苗似薑黃花白質紅秋末出莖心而無實根黃赤色此即四畔子根也衍義曰鬱

金不香今人將染衣最鮮明然不柰日炙染成衣則微有鬱金之氣【地】【圖經曰】出西戎今廣南江西州郡亦有之【道地】蜀地潮州【時】【生】四月生苗【採】二月八月取根【收】刮去皮火乾【用】根蟬肚者爲好【質】類薑黃輕浮而小【色】黃赤【味】辛苦【性】寒泄【氣】氣薄味厚陰也東垣云純陰【臭】香【主】破惡血散結氣【製】剉碎或碾末用【合】合溫醋摩服之療女人宿血氣心痛冷氣結聚○以一兩擣爲末合葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日三療尿血不定○以一分合藜蘆十分各爲末和勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之療風痰○以五箇大者合牛黃一皂莢子大別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服療陽毒入胃下血頻疼痛不可忍

馬先蒿 無毒 叢生

馬先蒿主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子神農本經

【名】馬屎蒿 蔚 牡菣 [illegible] 馬新蒿 爛石草 虎麻

【苗】【圖經曰】春生苗葉如益母草花紅白色八九月有實俗謂虎麻小雅所謂匪我伊蔚是也陸璣云蔚牡蒿牡蒿牡菣也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長郭璞注爾雅蔚牡菣謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者爲正

【地】【圖經曰】生南陽川澤近道處處有之

【時】【生】春生苗【採】三月八月取莖葉

【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類茺蔚苗而短

【色】青

【味】苦

【性】平泄

【氣】味厚氣薄陰中之陽

【臭】香

【主】祛風癩散濕痺

【製】去土及根剉碎用

【治】【療】【陶隱居云】消惡瘡

【合】細剉炒爲末每

空心及晚食前溫酒調下二錢七治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚脫落身體習習癢痛

延胡索 無毒 蔓生

延胡索主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煑服 名醫所錄

苗 圖經曰春生苗作蔓延被郊野或園圃間多有之其根如半夏而色黃至秋採之爲產家之聖藥也

地 海藥云生奚國從安東道來 道地 鎮江爲佳

時 生 春生苗 採 秋取根

收 暴乾

用 根蛀蚛成末者爲好

質 類半夏而堅小

色 黃

味 辛

性 溫散

氣 氣之厚者陽也

臭 香

主 破血調氣

行 手太陰經足太陰經

治 療 日華

子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛海藥云主腎氣破產後惡露及兒枕湯液本草云止心氣合三稜鼈甲大黃爲散能散氣通經絡痛小腹痛

圖經以一兩擣羅爲散不計時候用豆淋酒調下二錢七療墮落車馬筋骨疼痛不止○爲末合酒調服一錢七療產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁○爲末合豬胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之療膜外氣及氣塊

禁妊娠不可服

一十種陳藏器餘

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煑服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯

蕡對生根服令人下痢○斫合子無毒主金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目熱赤挼滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如椰絮一名薫桑一名雞腸○獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之亦

生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行
蟲毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三
十根釵子股嶺南人用之○博落廻有大毒主惡瘡
瘻根瘤贅瘜肉白癜風蟲毒精魅溪毒已上瘡瘻者
和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡蟲毒精魅當有別
法生江南山谷莖葉如萆麻莖中空吹作聲如博落
廻折之有黃汁藥人立死不可入口也○毛建草及
子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎擣葉傅之

不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便卽成瘡子和薑搗破破令氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似○數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之○仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙

根圓如仰盆子大如雞卵○離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胸膈間宿物生人家階庭濕處高二三寸苗葉似䕡𧆛去瘧爲上江東有之北土無○盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病治五臟除邪氣補虛損乳及水煑服之亦擣碎傅傷折處生胡國似乾茅黃赤色

本草品彙精要卷之十一

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

五種神農本經朱字

七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

二十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總五十一種

肉荳蔻宋附　補骨脂宋附　零陵香宋附

縮砂蜜宋附　蓬莪茂旬律切宋附　積雪草連錢草也

白前　薺苨　白藥唐附

紅草　香附子舊名莎草根　水香稜今分條

蓽澄茄宋附　胡黃連宋附　船底苔宋附水中苔附

紅荳蔻宋附　蒔蘿宋附　艾納香宋附

甘松香宋附　垣衣地衣附　陟釐音离

一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網　故繳脚布
江中採出蘆　𧊂建草　含生草
兎肝草　石芒　蠶繭草
問荆

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

草之草

肉荳蔻 無毒 叢生

肉荳蔻主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍 名醫所錄

【名】迦拘勒

【苗】圖經曰春生苗花實似豆蔻其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣而有油色者為佳枯白味薄瘦虛者為下也

【地】圖經曰出胡國今惟嶺南人家種之海藥云生秦國及崑崙 【道地】廣州

【時】【生】春生苗 【採】六月

七月取實【收】暴乾【用】實【質】類橡子無殼而皮皺【色】蒼褐【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】止瀉痢開胃消食【行】手陽明經【製】雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於灰火中炮待米團子焦黃熟然後去米團取用【治】療藥性論云治小兒吐逆不下乳腹痛宿食不消痰飲日華子云調中下氣別錄云止心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢【合】以二顆用醋調麪裹煨黃焦和麪碾末合炒欓子末一兩以炒陳米末二錢煎飲調下三錢治脾泄氣痢日二服差○合生薑湯服治霍亂吐利【禁】多服則泄氣勿令犯銅器【解】酒毒

草之木

補骨脂 無毒

植生

補骨脂主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎 名醫所錄

【名】破故紙 婆固脂 胡韭子 補骨鴟

【苗】圖經曰莖高三四尺葉似薄苛花微紫色實如麻子圓扁而黑或云胡韭子也此物本自外蕃隨海船而來非中華所有蕃人呼爲補骨鴟語訛爲破故紙也

【地】圖經曰出波斯國今廣南諸州及嶺外山坂間 【道地】南蕃梧州

【時】【生】春生苗 【採】九月取實

【用】子

【質】類五味核而扁黑

【色】黑

【味】辛

【性】大溫

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】固精氣止腰痛

【反】惡甘草

【製】雷公云凡使性本大爆毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

【治】【療】藥性論云治腰膝冷疼痛囊濕逐諸冷頑痹止小便利腹中冷日華子云治冷勞明耳目 【補】日華子云興陽事

【合】以十兩去

皮洗淨爲末用去皮胡桃瓤二十兩細研入前末内蜜和攪如飴盛甆器中旦日以酒調服一匙治濕傷内外衆疾久服則延年益氣悦心明目補添筋骨服後以飯壓下如不飲酒以湯調服但禁食芸臺羊血

草之草

零陵香 無毒 植生

零陵香主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之 名醫所錄

【名】燕草 蕙草 香草 薰草

【苗】圖經曰多生下濕地葉如羅勒亦似麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香郎古所謂薰草是也其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今江淮間土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰爾

【地】圖經曰生湖嶺諸州江淮

間皆有之〔海藥云〕廣南山谷〔時〕〔生〕春生〔採〕三月取〔收〕陰乾

〔道地〕零陵山谷蒙州濠州 苗 莖葉

〔用〕莖葉〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕去邪惡辟穢氣

〔助〕得酒良〔製〕〔圖經曰〕作窨窟以火炭焙乾令黃色乃佳〔治〕療〔陳藏器云〕明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭痛〔合〕合升麻細辛煎含療風邪衝心牙車腫痛疳䘌○合酒煎服治血氣腹脹〔禁〕多服令人氣喘

縮沙蜜 無毒 植生

縮沙蜜主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕生南地者苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色又云苗莖似

高良薑高三四尺葉青長八九寸濶半寸許三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如粟文外有刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如黍米大微黑色也

【地】圖經曰生南地今惟嶺南山澤間有之藥性論云出波斯國【道地】新州【時】【生】春生苗【採】七月八月取實【收】暴乾【用】實【質】類白荳蔻皮緊厚而皺黃赤色【色】黑褐【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】快氣消食【行】手足太陰經陽明經太陽經足少陰經【助】得訶子鱉甲荳蔻白蕪荑良與白荳蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與黑白石脂為使則入大小腸【製】去皮土【治】【療】藥性論云治冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃【陳藏器云】主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣【日華子云】除一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

【含】砂仁二錢炒令熱透爲末合熱酒調服治妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者服之須臾覺腹中胎動處極熱卽胎已安

蓬莪茂 無毒 叢生

蓬莪茂主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔㹠

名醫所錄

【名】蓬莪蒁 波殺

【苗】【圖經曰】春生田野其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫子似乾椹根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常並生一好一惡惡者有毒西戎人取時先放羊食羊食者用之羊不食者則棄之【陳藏器云】黑色者爲

蓬莪黃色者爲蒁味甘有大毒者爲波殺也

【地】圖經曰生廣南諸州今江浙亦有之【道地】西戎

【時】【生】三月生苗【採】九月取根【收】暴乾【用】根堅實者爲好【質】類芋【色】黑黃【味】苦辛【性】溫泄散【氣】氣厚味薄陽中之陰【臭】香【主】破積聚消瘀血【助】得酒醋良【製】圖經曰削去麤皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉【雷公云】凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用之

【治】【療】【日華子云】除一切氣開胃消食通月經及內損惡血【合治】合酒醋磨服治女子血氣心痛破痃癖冷氣

積雪草 無毒 蔓生

積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱 神農

本經

【名】地錢草　連錢草　胡薄荷　海蘇

【苗】【圖經曰】葉圓如錢莖細而勁五月開花蔓延溪澗之側荊楚人以葉如錢謂之地錢草【衍義曰】此草今南方多生陰濕地形如水荇而小面亦光潔微尖爲異爾今人亦謂之連錢草蓋取其象也

【地】【圖經曰】生荊州川谷及咸陽臨淄濟陽郡濕地池澤今處處有之

【時】【生】春生苗【採】八月九月取苗葉

【收】陰乾

【用】苗葉花

【質】類水荇光潔而微尖

【色】青

【味】苦

【性】寒洩

【氣】氣薄味厚陰也

【臭】香

【主】熱腫丹毒

【治】【療】唐本注云除暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服【藥性論】云治瘰癧鼠漏寒熱時節來往【衍義曰】治一切熱毒癰疽擣末水調傳之

【合】合鹽挼貼腫毒并風瘮疥癬○花擣末方寸匕合醋服療女子小腹中痛月經初來腰中切痛連脊間如刀錐所刺恐不堪者

白前 無毒 植生

白前主胸脇逆氣欬嗽上氣 名醫所錄

【名】石藍【苗】圖經曰苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚砂磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非眞也【地】圖經曰生蜀中及淮浙州郡皆有之【道地】越州舒州【時】生春生苗【採】二月八月取根【收】暴乾【用】根麤脆者爲好【質】類牛膝而白【色】白【味】甘【性】微溫緩【蜀本】云微寒【氣】氣厚味薄陽中之陰【主】保肺氣止欬嗽【助】得溫藥相佐使爲良【製】雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚焙乾任入藥中用【治】療陶隱居云除氣嗽唐本注云治上氣衝喉中呼吸欲絕者日華子云療賁豘腎氣肺氣煩悶【合治】以二兩合紫菀半夏各三兩大戟七

合水一斗漬一宿煑取三升分三服療久欬逆上氣體腫短氣脹滿不得臥常作水雞聲者服此禁食羊肉餳

薺苨 無毒 植生

薺苨主解百藥毒 名醫所錄

【名】菧苨

【苗】圖經曰春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉之味甚甘美陶隱居云絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不止入方家用也

【地】圖經曰生川蜀江浙皆有之道地潤州蜀州

【時】生春生【採】二月八月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類桔梗而無心

【色】黃白

【味】甘

【性】寒緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】腥

【主】熱狂溫疾

【治】療日華子云殺蠱毒蛇蟲咬署毒箭【別錄】云

蒸作羹粥食之利肺氣和中明目止痛擣爛傅疔腫【解】煮水服解誤食鉤吻葉毒○汁解五石毒

白藥 無毒 蔓生

白藥主金瘡生肌 名醫所錄

【名】白藥子 苽蔞磧

【苗】圖經曰三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子其根皮黃肉白江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子變成赤色

【地】圖經曰出原州今夔州江西嶺南亦有之道地興元府臨江軍洪州施州

【時】生 春生苗

【採】九月取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類苽蔞根

【色】皮黃肉白

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】朽

【主】消腫毒

【製】洗淨細剉用

【治】療 圖經曰主諸瘡癰腫不散 唐本注云治刀斧折傷能止血痛 藥性論云治喉中熱塞噎痹不通胸中隘塞咽中常痛腫脹 日華子云消痰

止嗽治渴并吐血喉閉○【含】合野猪尾洗去麤皮爲末酒服療心氣痛解熱苗莖消惡瘡疥癬風瘙

毒○末合雞子清調攤貼臍下護妊娠傷寒恐動胎【解】野葛生金巴豆藥毒

草之木

葒草 無毒 植生

葒 音紅 草主消渴去熱明目益氣 名醫所錄

【名】鴻藹 音纈 游龍

【苗】【圖經】曰此即水紅花也似蓼而葉大赤白色高丈餘其枝榦樛屈著土處有根如龍詩所謂隰有游龍是也陸機云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也

【地】【圖經】曰舊不載所出州土今生水傍及所在下濕地多有之

【時】【生】春生苗【採】五月取實

【收】陰乾

【用】莖實根

【質】類馬蓼而

大【色】紅【味】鹹【性】微寒緩【氣】氣薄味厚陰中之陽【臭】香【主】明眼目消瘡毒【治】

【療】【陶隱居云】作湯洗除脚氣【陳藏器云】消水氣惡瘡腫作湯洗之

草之草

香附子無毒 叢生

香附子主除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉名醫所錄

【名】莎草根 薃音皓 侯莎 雀頭香 緹續名

【苗】【圖經曰】苗莖葉都似三稜根如棗許周匝多毛交州者最大爲勝今近道生者苗葉似薤而瘦其子若麥門冬附根而生如山茱萸大至秋堅實因附根生而有香氣故謂之香附子凡血氣藥中必用之能引血藥至氣分而生血此陽生陰長之義乃婦

人之仙藥也【地】圖經曰生田野今處處有道地澧州交州者最勝【時】【生】春生苗【採】二月八月取根下子【收】陰乾【用】根下子【色】皮黑肉紫【味】甘【性】微寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】香【主】散鬱快氣【製】圖經曰凡採得後陰乾於石臼中擣碎去毛醋煑或童便浸炒黑能止血【治】療唐本注云大下氣除胷中熱湯液本草云治崩漏又能逐去凝血【合】合蒼朮撫芎解諸鬱

○香附子一斤醋浸一日用瓦銚慢火煑令醋盡漉出切片焙乾爲末合艾葉末四兩當歸末二兩以醋糊丸如梧子大每服五十丸淡醋湯下治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之【忌】鐵器

水香稜 無毒 叢生

水香稜主丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脇下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣名醫所錄

【名】水莎 草附子 地賴根 續根草 莎結 水巴戟 三稜草

【苗】圖經曰苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南名水莎隴西謂之地賴根蜀郡名續根草又名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履者是也功狀與香附子頗相類但味差耳○謹按此種苗葉似莎草長而有稜故名三稜草根若附子謂之草附子圖經以此與香附子功狀相類考之出產不同實非一種析之庶不互用

【地】圖經曰生博平郡池澤中及河南淮南隴西蜀郡涪都今所在皆有之

【時】生春生苗 採春取苗及花入冬取根

【收】陰乾

【用】苗及根

【色】苗青根紫

味辛 性微寒澀 氣氣之薄者陽中之陰 臭香 治療圖經曰苗二十斤剉以水二石五斗煮取一石五斗浴之令汗出五六度治肺中風皮膚瘙痒即止毋載四時常用則癮疹風永瘥 合根二斤切熬令香以生絹袋盛貯於三斗無灰清酒中近暖處浸之春三月浸一日冬十月浸七日每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者若不飲酒以根十兩合桂心五兩蕪荑三兩和擣為末蜜丸擣一千杵丸如梧子大每空心用酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以瘥為度

草之木

蓽澄茄 無毒

植生

蓽澄茄主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身名醫所錄

【名】毗陵茄子

【苗】圖經曰春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子而微大

【地】圖經曰生佛誓國道地廣州

【時】【生】春夏生葉【採】八月九月取實

【用】實

【質】類蔓荊子有柄而蒂圓

【色】黑

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】胃寒霍亂腎氣膀胱冷

【製】雷公云去柄酒拌蒸從巳至酉出細杵任用之

【治】療日華子云治諸氣并霍亂吐瀉腹痛海藥云主心腹卒痛痃癖冷氣

【合】合高良薑各三分為末每服二錢水六分煎十餘沸入醋少許攪勻和滓服之治傷寒欬逆日夜不定者

胡黃連 無毒 叢生

胡黃連主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢 名醫所錄

【名】割孤露澤

【苗】圖經曰苗若夏枯草初生似蘆乾似楊柳枯枝根頭似烏觜心黑外黃折之肉似鸜鵒眼者小兒藥中多用之

【地】圖經曰生胡國今南海及秦隴間亦有之唐本云出波斯國海畔陸地【道地】廣州

【時】【生】春生苗【採】八月上旬取根又不拘時月取之

【用】根折之塵出如烟者為真

【質】類宣黃連黃連而麤大

【色】黃黑

【味】苦

【性】平寒洩

【氣】氣薄味厚陰中之陽

【臭】香

【主】骨蒸疳熱

【反】惡菊花玄參白鮮皮

【製】剉碎用

【治】【療】唐本注云治骨蒸勞熱三消五痔并冷熱洩痢及婦人胎

蒸虛驚大人五心煩熱【補】唐本注云補肝膽明目益顏色厚腸胃【合】合人乳汁浸點目甚良○合柴胡等分爲末蜜丸如雞頭大每服一二丸以酒少許水五分化開重湯煮二十沸食後服之治小兒盜汗潮熱往來【忌】與豬肉同食令人漏精【解】巴豆毒

船底苔 無毒 附 水中苔

麗生

船底苔治鼻洪吐血淋疾以炙甘草並豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之○水中細苔主天行病心悶擣絞汁服 名醫所錄

【苗】謹按舊船之底浸漬日久得水土之氣積襲而生也【時】〔生〕無時〔採〕無時【收】陰乾【用】苔【色】青綠【味】淡【性】冷洩【氣】氣之

薄者陽中之陰【主】諸淋【治】【療】【別錄】云治乳石發動小便淋澀不通心神悶亂者以船底苔如半雞子大以水一盞煎至五分去滓溫服日三四服○水中苔治小兒赤遊行於體上下至心即死擣末傅之良

紅豆蔻 無毒 叢生

紅豆蔻主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒名醫所錄

【苗】【圖經曰】其苗如蘆高一二尺葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色其結實如豆而紅即高良薑子也【地】【圖經曰】出南海諸國【時】【生】春生苗【採】秋取實【收】暴乾【用】實【質】類益智而赤小【色】紅【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】冷氣腹痛【治】

【療】藥性論云消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾【禁】多服令人舌麤不思飲食【解】酒毒

蒔蘿 無毒 叢生

蒔蘿主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿

名醫所錄【名】慈謀勒【苗】圖經曰三月四月生苗花實大類蛇床而香辛今人多以和五味不聞入藥用善滋食味多食無損若與阿魏同合奪其味耳【地】圖經曰出佛誓國今嶺南及近道皆有之【時】【生】春生苗【採】六月七月取實【收】暴乾【用】實【質】類馬芹子而輕【色】青褐【味】辛【性】溫散【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】健脾開胃氣【製】水洗微炒用【治】療日華子云溫腸治腎氣別錄云治膈氣消食溫胃【補】日華子云益水臟壯筋骨【解】殺魚肉毒

艾蒳香 無毒　　麗生

艾蒳香去惡氣殺蟲主腹冷洩痢名醫所錄

【地】廣志云出西國及剽國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾蒳可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也【時】生無時採無時【收】陰乾【用】綠衣【質】類青苔【色】青【味】甘【性】溫【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】辟瘟疫去惡氣【治】療陳藏器云除癬辟疰別錄云治傷寒五洩心腹注氣下寸白蟲止腸鳴【合】合蜂窠浴脚氣甚良

甘松香 無毒　　叢生

甘松香主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香名醫所錄

【苗】圖經

【曰】叢生葉細如茅草根極【地】【圖經曰】出姑臧山野今繁窰作湯浴令人體香　黔蜀州郡及遼州亦有之【別錄云】出源州京州【道地】文州【時】【生】春生苗【採】八月取根莖【收】暴乾【用】根莖【質】類茅草紫而繁窰【色】紫黑【味】甘【性】溫緩【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】消脹下氣【助】得白芷附子良【製】水洗去土【治】【療】【日華子云】治腹脹下氣【廣誌云】去黑皮䵟黷風疳齒䘌野鷄痔

垣衣 無毒附地衣

麗生

垣衣主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞

久服補中益氣長肌好顏色 名醫所錄

【名】垣嬴天韭鼠韭【苗】【圖經曰】垣衣生古垣墻背陰處青苔衣是也其石上生者名昔邪屋上生者名屋遊形療畧同已具下品又地

衣冷微毒即陰地苔蘚日曬起者也【時】生無時 採三月三日【收】陰乾【用】苔【質】類土馬騣

【色】青綠【味】酸【性】微寒收【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【主】暴風口噤【製】洗去土【治】合生油調傅馬反花瘡○地衣合人垢膩為丸服七粒治卒心痛中惡

陟釐 無毒

麗生

陟釐主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢 名醫所錄

【名】石髮【苗】圖經曰陟釐即石髮也生於水中石上如毛而青黃似苔而麤澀古人取以作紙謂之苔紙作脯謂之苔脯蓋可啗也別錄云生於水石上者名陟釐浮於水中者乃苔蘚二物俱產水中然水苔性冷陟釐甘溫為異也【地】圖經曰生江南池澤【時】生春生 採無時【收】陰乾【用】苔水中石上者

為好【質】類水苔而麤澀【色】青黃【味】甘【性】大溫【氣】氣之厚者陽也【臭】腥【主】益胃厚腸

【治】【療】圖經曰治虛冷下痢衍義曰止渴疾【忌】食鹽

乾苔 無毒　水生

乾苔主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之卽止又發諸瘡疥下一切丹石殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石

名醫所錄【地】生海中【時】【生】春生【採】無時【收】日乾【用】苔【色】綠【味】鹹【性】寒又云溫【氣】味厚於氣陰也【臭】腥【禁】多食令人瘦黃少血色【解】諸藥毒

草之走

鳧葵 無毒　水生

鳧葵主消渴去熱淋利小便 名醫所錄

〔名〕接余莕荇音 菜〔葉〕荇 〔苗〕圖經曰此郎荇菜也生水中葉圓似蓴而在莖端花黃色極繁盛其根長短隨水深淺詩所謂參差荇菜是也陸機云莖白葉紫赤色圓徑寸餘浮在水面根在水底大如釵股上青下白江東人食之醫方鮮用

〔地〕圖經曰生水中今處處池澤中皆有之〔時〕生春生苗〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類蘋而圓〔色〕莖白葉紫赤〔味〕甘〔性〕冷緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕諸淋〔製〕水洗剉碎用〔治〕療別錄云擣汁服之除寒熱〔解〕蠱毒毒藥

女菀 無毒 叢生

女菀 出神農本經 主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾 以上朱字神農本經 療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病 以上黑字名醫所錄

【名】白菀 織女菀 茆音柳

【苗】唐本注云此即白菀也苗葉與紫菀相類但根白爾其療體並同無紫菀時亦可通用也

【地】別錄云生漢中川谷或山陽

【時】【生】春生苗 【採】正月二月取根

【收】陰乾

【用】根

【質】類細辛而白

【色】白

【味】辛

【性】溫散

【氣】氣之厚者陽也

【臭】香

【主】咳嗽

【反】畏鹵鹹

王孫 無毒　植生

王孫 出神農本經 主五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛

以上朱字神農本經 療百病益氣 以上黑字名醫所錄

【名】長孫　黃孫　黃昏　白功草　海孫　蔓延　牡蒙

【苗】蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣

【地】圖經云生海西川谷及汝南城郭垣下

【時】【生】春生苗【採】秋取根

【收】暴乾

【用】根

【質】類及已

【色】紫

【味】苦

【性】平洩

【氣】味厚於氣陰也

【主】金瘡止痛

【治】【療】唐本注云療金瘡破血生肌止痛赤白痢除脚腫發陰陽也

【補】唐本注云益氣補虛

土馬騣 無毒 麗生

土馬騣治骨熱敗煩熱毒壅衂鼻 名醫所錄

【地】圖經曰生於背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉

【時】生春【採】無時【收】陰乾【用】苔牆垣上者佳【質】類垣衣而長【色】綠【味】酸【性】寒【氣】氣薄味厚陰也【臭】腥

蜀羊泉 無毒 植生

蜀羊泉出神農本經 主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒以上朱字神農本經 女子陰中內傷皮間實積以上黑字名醫所錄

【名】羊泉 羊飴 漆姑

【苗】唐本注云葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝方藥不復用彼土人時有採識者

【地】圖經曰生蜀郡川谷唐本注云處處陰濕地皆有之

【時】生無時 【採】三月四月取

【收】陰乾

【用】苗葉

【色】青

【味】苦

【性】微寒泄

【氣】味厚於氣陰也

【主】漆瘡

【製】剉碎用

【治】療唐本注云主小兒驚生毛髮

草之木

菟葵無毒 植生

菟葵主下諸石五淋止虎蛇毒名醫所錄

【名】菟【苗】圖經曰似葵而葉小狀若藜有毛汋食角切煮也而啖之甚滑爾雅所謂莃菟葵是也【唐本注】云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色【衍義曰】綠葉如黃蜀葵花似拒霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃蘂則蜀葵也唐劉夢得云菟葵燕麥領春風者此也

【地】爾雅云所在平澤及田間皆有之

【時】生春生苗【採】六月七月取莖葉【收】暴乾【用】莖葉【質】類石龍芮【色】葉綠莖紫【味】甘【性】寒【氣】氣之薄者陽中之陰【主】淋瀝熱結【治】療別錄云治蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛

蔛草 無毒 植生

蔛草主暴熱喘息小兒丹腫 名醫所錄

【名】蔛榮

【苗】唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉江南人用蒸魚食之甚美

【地】圖經曰生水傍所在有之

【時】【生】春生苗

【採】五月六月取莖葉

【收】暴乾

【用】莖葉

【質】葉類澤瀉而小

【色】青

【味】甘

【性】寒緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【主】熱毒

【製】剉碎用

鱧腸 無毒 植生

鱧腸主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁 名醫所錄

【名】蓮子草 旱蓮子 金陵草

【苗】圖經曰葉似柳

而光澤莖似馬齒莧高一二尺花細而白其實若小蓮房蘇恭云以其苗似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓摘其苗皆有汁出須臾即黑故取此以烏髭髮也

【地】圖經曰生下濕地及在坑渠間亦有之南方尤多【道地】滁州

【時】生春生苗【採】三月八月取莖葉【收】陰乾

【用】莖葉

【質】類旋覆

【色】青

【味】甘酸

【性】平緩

【氣】氣之薄者陽中之陰

【臭】朽

【主】烏髭髮排膿

【製】孫眞人云揀擇無泥土者不宜水洗剉碎用

【治】療日華子云通小腸長鬚髮止血傳一切瘡并蠶瘺蕭炳云作膏點鼻中添腦

爵牀 無毒 叢生

爵牀主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯

神農本經【名】香蘇赤眼【苗】【唐本注云】此草似香薷葉長而大或如荏且細【地】【圖經曰】生漢中川谷及平澤熟田道傍有之【時】【生】春生苗【採】無時【收】陰乾【用】莖葉【質】類香薷【色】青【味】鹹【性】寒輭【氣】味厚於氣陰也【臭】朽【主】血脹下氣【製】剉碎用【治】【療】唐本注云汁塗杖瘡立差

井中苔萍 無毒 附藍 麗生

井中苔及萍主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒 名醫所錄

【苗】【陶隱居云】廢井中多生苔萍及塼土間生雜草菜藍在井中者彌佳【時】【生】春生【採】不拘時取【收】陰乾【用】苔【色】綠【味】苦【性】大寒洩【氣】味厚於氣陰也

茅香花 無毒附白茅香花

叢生

茅香花主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煑作浴湯辟邪氣令人身香名醫所錄

苗 圖經曰苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香即非白茅香也又有一種白茅香味甘平無毒生安南如茅根衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作湯浴也

地 圖經曰生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之道地丹州岢嵐軍淄州

時 生三月生苗 採正二月取根五月取花八月取莖

收 暴乾

用 花及根

質 花似蘆花而輕輭根如茅根而潔白

色 白

味 苦

性 溫洩

氣 氣厚於味陽中之陰

臭 香

主 辟惡止血

治 療日華子云白茅香花塞鼻

洪傅久不合灸瘡晉刀箭瘡止血幷痛煎服止吐血鼻衄【陳藏器云】白茅香主惡氣令人身香美煮服止腹内冷痛【別錄云】白茅根白茅根燒末合脂膏塗

煮汁飲之治熱淋疾良【合】諸竹木刺在肉中不出亦治因風致腫

馬蘭 無毒附山蘭　植生

馬蘭主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬人山蘭亦大破血名醫所錄

【名】紫菊【苗】【圖經曰】如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血里人多用之【地】【圖經】

【地】生水澤傍【時】【生】春生苗【採】夏秋取【收】陰乾【用】莖葉【質】類澤蘭【色】花紫葉綠

【味】辛【性】平散【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】臭【主】調血解毒

草之走

使君子 無毒 蔓生

使君子主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢 名醫所錄

【苗】【圖經曰】莖作藤如手指其葉青如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長寸許大類梔子亦似訶梨勒而輕有五稜其殼紫黑色內有仁白色俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也

【地】【圖經曰】生交廣等州今嶺南州郡山野中及水岸皆

有之【道】【時】【生】春生【採】七八月【收】暴乾【用】仁【質】類訶棃【色】紫黑【味】甘【性】温緩【氣】氣之厚者陽也【臭】香【主】消疳殺蟲

地眉州　苗　取實

草之草

百脉根 無毒 植生

百脉根主下氣止渴去熱除虛勞補不足名醫所錄

【苗】【唐本注】云葉似苜蓿花黃根如遠志【地】【圖經曰】出肅州巴西【時】【生】春生苗【採】二月八月取根【收】日乾【用】根【質】類遠志【色】黃【味】甘苦【性】微寒【氣】氣之薄者陽中之陰【臭】朽【主】降氣除熱【製】酒浸或水煮用

白荳蔻 無毒 植生

白荳蔻主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣 名醫所錄

【名】多骨

【苗】圖經曰形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白

【地】圖經曰出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳

【時】生春生苗 採七月

【收】取實暴乾

【用】實

【質】類縮砂蜜碧而辛香

【色】皮白仁碧

【味】辛

【性】大溫散

【氣】氣厚味薄陽也

【臭】香

【主】諸氣胃冷

【行】手太陰經

【製】去殼

【治】療 東垣云破肺中滯氣退目中雲氣散胸中冷氣補上焦元氣

【合】合好酒調末服療胃氣冷喫食即欲吐

地笋 無毒 叢生

地笋利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳名醫所錄

【苗】圖經曰地笋乃澤蘭根也苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷葉而有毛七月開花紫白色其根紫黑如粟根南人採其嫩而有節者淹作菹亦美【地】圖經曰生汝南諸大澤傍及下濕地今荊隨壽蜀州河中府皆有之【道地】徐州梧州【時】【生】二月生苗【採】八月取根【收】暴乾【用】根【質】類粟根【色】紫黑【味】甘【性】溫【氣】氣厚於味陽中之陰

海帶 無毒 麗生

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥名醫所錄

【苗】圖經

曰此海藻更麤柔韌而長今登州人取乾之可以苴束器物者是也【地】圖經曰生東海水中石上【時】【生】無時【採】無時【收】暴乾【質】類海藻麤而長【色】黑【味】苦鹹【性】寒洩【氣】氣薄味厚陰也

陀得花

陀得花主一切風血浸酒服名醫所錄【名】三勒漿【苗】圖經曰胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿【地】圖經曰生西國【用】花【味】甘【性】溫緩【氣】氣之厚者陽也

蒴草無毒　植生

蒴草治惡瘡疥癬風瘙名醫所錄【名】根白藥【苗】陳藏器云葉如茗而細黑色生山澤間今瘡家多用之【地】圖經曰生潤州台州【道地】婺州【時】【生】春生苗【採】二月三月

取【收】暴乾【用】莖葉【質】類茜草亦如細辛【色】黑【味】苦【性】平凉洩【氣】氣之薄者
陽中之陰【臭】香【主】蟲瘡疥癬【製】九蒸九暴【治】療【圖經】曰諸瘡疥瘑瘻蝕及牛馬諸瘡並治
之【倉】以一斤淨洗爲末合生蜜二斤和爲膏用甆器盛之九蒸九暴令病人五更起面東用匙抄藥
如粥服之每服四兩以稀粟米飲壓之粥飲不可太
熱或吐或下皆不妨療久病肺損咯血一服愈尋常
咳嗽血妄行每
服一匙可也【忌】犯鐵器

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏
略云出大秦國廣志云出西海○海藥云味平不治疾燒之袪

鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣○故魚網主鯁以網覆鯁
者頸差如煮汁飲之骨當下矣○故繳脚布無毒主
天行勞復馬驟風黑汗洗汁飲帶垢者佳○江中採
出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也○
虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有誤
吞虱成病者擣絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足
濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹
葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食○含

生草主婦人難産口中含之立差亦咽其汁葉如卷
栢而大生靺鞨國其葉煮之不熱無毒○兎肝草味
甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟
似兎肝一名雞肝與蘩蔞同名○石芒味甘平無毒
主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮
服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草六
月七月生穗如荻也○䗪䖝草味辛平無毒主蠶及
諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮汁服之生擣傅瘡濕

地如蓼大莖赤花白東土亦有之○問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

本草品彙精要卷之十二